


INVEGG MATERIALS

養鶏設備ご提案カタログ



INVEGG株式会社

養鶏設備 Poultry Equipments



近年、更なるシステム化、省力化が進む業界ですが、近年の国内外情勢の変化に伴い設備の高額化にお悩みの養鶏家様も多いと認識しております。

INVEGGは製品を製造するメーカーと直接取引を行っておりまして、海外工場まで行って様々な打ち合わせを行い、カスタムやオリジナル製品を製作していただくまでに至りました。

海外を含む製造工場へ直接オーダーしている為、お客様専用のカスタムにも柔軟にお応えすることができます。価格においても、皆様に安心して設備の導入をしていただける様、海外との取引交渉を積極的に行っております。皆様にご愛顧いただき、弊社商品を活用いただくことによって業界貢献できればと考えております。

システム制御コンピューター System Control Computer



システム制御コンピューターを導入するには高額な費用がかかると思っているかもしれません。

弊社が考えるに、これまで養鶏業界に導入されていたシステムはオーバースペックです。確かに、急激な気温や湿度変化の際にも鶏にダメージを与えることなく助けてくれるシステム制御は安心と省力化に大きく貢献します。

弊社がご提案するシステム導入パートは、大きく鶏にダメージを与える部分を排除するよう、部分的な制御も行うことを考えたうえで設計されています。

部分制御で導入しやすい価格帯から高度な完全制御まで対応いたします。

導入時にはエンジニアが付き添い、システム稼働まで安心して頂けるよう、丁寧にご指導致します。

給餌機ライン Feeding Line



●INVEGG給餌機ラインの特徴(短時間大量搬送能力)

エネルギー効率の高い搬送モーターとオーガー形状により、1時間に450kgのエサを搬送する能力があります。

●INVEGG給餌機ラインの特徴(喰い込みを最大化する給餌皿形状)

給餌皿の種類は豊富で、育成に応じて給餌皿内のエサの出口を変化させる仕組みのものやラティス形状も豊富です。

下部皿は餌をまとめるV型や外側へ餌を寄せる形状のものなど多数を試験してまいりました。

弊社直営農場での実績のある製品をお勧めしております。

●オリジナルカスタム製品

餌搬送のコントロールの為にセンサー設置、開口部の拡大など、カスタムの希望がありましたら気軽にご相談ください。

養鶏家のあくなき探求心にお応えいたします。



給水機ライン Water Supply Line



●潤沢な水

命の水を常時潤沢に供給する泉のようなイメージで製品を選別しています。日々大量に消費される水を安定的に流す給水システムには安心感とメンテナンスの容易さが求められます。自社農場での試験使用の結果、安心できる製品を集めてご案内いたします。

●ニップル形状

ニップルピンの素材、直径、重さ、先端形状には多種多様なものがあり、深い探求が必要だと感じます。水をついばむのか、水を流し込むのか、弊社にご相談いただければ多様な形状のニップルをご提案いたします。



ミネラル浄水フィルター Water Purification Filter



- ・微多孔膜フィルター
- ・5ミクロン細度
- ・プリーツ加工
- ・浄水効果が高い
- ・ロングライフ

トルマリンセラミックボールは

- ・水の特有なにおいを排除します。
- ・自然のミネラル成分が溶け出し、カルシウム、マグネシウム、ソディウム、ポラスウム等が豊富な水を作り出します。
- ・消化促進、老化防止に効果のある水に変化します。

トルマリンセラミックボール



地下水が飲めない国で、飲料用浄水フィルターとして使用されている製品です。

異物除去だけではなく、様々な効果のあるフィルターを組み合わせることで体組織を活性化させる効果のある水を作り出すことができます。鶏が成長するまでには、大量の水が体の中を通ります。これからの養鶏は水質を追求したいと考えます。

大容量対応水圧安定レギュレーター Water Regulator



大容量に対応する製品ですので、大型の鶏舎でも水切れの不安から解消されます。水圧の調整もしやすく、決まった水圧で安定しやすい構造です。自社試験使用の結果、故障が少なく安心の出来る製品ですのでお勧めします。

※各社の給水ラインに取り付け可能です。



細霧システム Mist & Fog System



Product Description

Material: Brass plating
 Connect size: 6 MM
 Feature: Quick slip, anti-drip
 Application pressure: 3to 20 bar
 Orifice dia: 0.2mm, 0.3mm, 0.4mm, 0.5mm, 0.6mm, 0.8mm

Contact us now Customization

Ceramic Material Vane Spring Plug Thread: 3/16inch

Any requirements, contact us freely.



ノズルサイズ毎の吐水量

0.8mm	約 200ml / 1分間
0.5mm	約 120ml / 1分間
0.2mm	約 80ml / 1分間

- 完全なワンタッチ製品ですのでどなたでも現地で細霧システムを組み立てることができます。
- 壁に這わせる、柱をよける、穴を通す、なども簡単にご自分で施工できます。
- 水蒸気のような細かさから、鶏が濡れる程度のものでノズルサイズをご用意しております。
- 細霧だけではなく、スプリンクラーノズルもありますので、ハウス農業の方もハウス内設置等にご利用ください。
- パーツごとに販売しておりますので、それぞれのパーツを必要な数だけお買い求めいただけます。
- ご自宅でも、夏場の暑いベランダやテラスでご利用されると効果的で、気化冷却効果もあり、快適に過ごせます。

チムニー(煙突) Chimney



型号	电机	额定电压	额定电流	输入功率	外形尺寸mm	最大通风量
18寸	台湾高崎	380	1.2 A	0.3kw	666×2365	7000m ³ /h
24寸	台湾高崎	380	1.6 A	0.37kw	860×2200	12800 m ³ /h
32寸	台湾高崎	380	1.8 A	0.55kw	1100×2400	18000m ³ /h



- 面積の広い、または幅の広い舎内の空気をより早く入れ替えるために有効な設備です。
- 舎内に空気だまりが予想される部分への設置により、より均一な温度と湿度を保つ効果が認められます。
- 鶏舎設計時にはぜひご相談ください。

サイロ Stock Silo



FRP Product



Galvanized Product

- 弊社の取り扱うサイロ製品は高精度であり、国際標準で優れた安定性を備えています。
- 耐食性と長寿命の利点を持つ屋外用亜鉛メッキプレート製と高強度FRP製を採用しています。

サイズも豊富です

No.	容量m ³	容量MT	直径mm	高さmm	階層	材質	柱の数
1	4.7	3t	1900	3700	1	亜鉛メッキ板 (275g/m ²)	4
2	7.5	5t	2160	4400	1		4
3	10.3	7t	2160	5600	2		6
4	16.5	10.5t	2680	5860	2		6
5	22.3	14t	2680	6800	3		6
6	25.4	16t	3180	6200	2		8
7	31	20t	3180	7100	3		8
8	34.6	23.5t	3670	6180	2		8
9	41.5	28t	3670	7200	3		8
10	50.7	33t	3670	8100	4		8

カーテン Curtain




- 素材はPE、PVC等、引張強度や耐候性、質感の違うもの、色も透過性のお好み等によりお選びいただけます。
- 厚さも自由にお選びいただけ、軽いものから長寿命のものまで自由にご指定頂けます。

海外のビニール工場、プラスチック工場でおオーダー制作して納品します。



断熱屋根材・壁材 Insulated Roof & Wall Materials



- 断熱素材は、ウレタン、EPS、グラスウールからお選びいただけます。夏場の舎内温度上昇抑制には格別の効果があります。
- 最長11.5mの長さまで作製することができます。
- シベリア地方の養鶏場では厚さ12cmの断熱材を使用することもあり、それにも対応できる経験豊富な工場でおオーダーやカスタムにも対応できます。



ファン Hanging Fan · Exhaust Fan · Corned Fan



型式	ブレード直径	blade回転/分	motor回転/分	風量m ³ /h	圧力Pa	ノイズ	入力W	電圧V	高さ	幅	厚さ
MHC-800	710	650	1400	18000	60	≦70	370	220	800	800	450
MHC-1000	910	650	1400	26000	60	≦70	550	220	1000	1000	450
MHC-1100	1000	600	1400	33000	70	≦70	750	220	1100	1100	450
MHC-1220	1100	440	1400	39500	50	≦70	1100	220	1220	1220	450
MHC-1380	1270	440	1400	43500	56	≦70	1100	220	1380	1380	450
MHC-1530	1400	420	1400	51000	56	≦70	1500	220	1530	1530	450

- ファンの専門工場でおオーダー制作しておりますので、電圧を200V、100Vなど指定していただいて構いません。
- もちろん効率の高いブレード面積、角度で制作しておりますが、カスタマイズでオリジナルも制作可能です。
- 大風量をお好みの方には、特別にカスタマイズしたファンネルファンもございます。

フルカスタム対応します！

型式	blade直径	電圧V	入力W	風量m ³ /h
MH-1120	1000	110V・220V	400	19,800

型式	blade直径	電圧V	入力W	風量m ³ /h
MH-300	300	220V-110V	150	2880
MH-400	400	220V-110V	250	4180
MH-500	500	220V-110V	250	5300
MH-600	600	220V-110V	370	6500



マルチシート Multi Sheet



ビニールの工場では原材料から製作しており、強靭性や伸び率などを指定しています。

●透明20ミクロン
1500mm幅
1800mm幅
2100mm幅
2700mm幅

●黒色20ミクロン
950mm幅
1100mm幅

各種ロープ KP Rope PE Rope



- ロープの専門工場へ弊社製品をオーダーして作っております。
- 大量オーダー発注している為、価格においてもご納得いただけるものと確信しております。
- 素材も指定し、強靭性やつかみ易さ等を考慮しており、自信を持ってお勧めいたします。


ステンレス製 スイベルプーリー Stainless Swivel Pulley



- 産業用高強度の、海洋のヨット部品や海洋建設部品なども製作している工場で作られた製品です。
- ステンレス鋼CNC加工、レーザー切断等の設備を持ち、製品テスト、耐食性テスト、破壊負荷テストを行っており、海洋及び産業用のリギング用途に最適な高品質です。
- 強度の不安はありません。必要以上に強靭です。

<p>M22 質量: 20kg</p>	<p>M15</p>	<p>2000t+ Capacity</p> <p>300+ Clients</p> <p>ISO9000m Factory size in China</p> <p>BV/SGS Factory Audit Report</p> <p>ISO 9001:2015 Certificate</p>	<p>CASTING</p> <ul style="list-style-type: none"> 500 ton annual capacity Free forging & Full forging Mould Design and Manufacture 304,304L, 316,316L, & Duplex Vacuum heat treatment 	<p>FORGING</p> <ul style="list-style-type: none"> 700 ton annual capacity Free forging & Full forging Cold heading machines Heat treatment & anneal Sheet forming & Press 	<p>MACHINING</p> <ul style="list-style-type: none"> 800 ton annual capacity CNC Lathe & Machine Centers CNC Gun Drill 	<p>QUALITY CONTROL</p> <ul style="list-style-type: none"> Raw material inspection Heat inspection Semi-Finish inspection Double inspection Final packaging inspection 	<p>SURFACE</p> <ul style="list-style-type: none"> Pastivation Electro polished Salt Mirror/Brush Polish Customized
--------------------------------	-------------------	--	---	---	--	---	---

高弾性ステンレスワイヤー Stainless Flexible Wire



- 特殊物質を混合することにより、ステンレス製ワイヤーに求められる品質を向上させ、一般的なステンレス製ワイヤーに比べて耐腐食、耐破断力、引張強度に優れております。
- 特に塩害の多い塩害地域、ヨットや船用にも使用されている製品です。